



MAKHTESHIM
A G A N
BENELUX & NORDIC

Spirit[®]

HOLLAND FYTO



TEGEN SCHIMMELS

werkzame stoffen: 450 g/l folpet & 100 g/l tebuconazool

formulering: suspensie concentraat (SC)

toelatingsnummer: 13168 N

vorstvrij bewaren
goed schudden voor gebruik
nooit de verpakking open laten staan

SPIRIT

inhoud: **10 Le**

Batch nr: zie verpakking

Toelatingshouder:
Makhteshim-Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK Leusden, Holland
www.mabeno.com
© geregistreerd handelsmerk van:
Irvita Plant Protection N.V.

STORL
VERPAKKING

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoon gespoeld
zoals wettelijk is voorgeschreven



UN 3082



NEDERLAND

Xn



Schadelijk

N



Milieugevaarlijk

4784-MAR09-AF

Spirit®

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel:

a. Gewasbehandeling

- in de teelt van bloembolgewassen;
- in de teelt van lage boomkwekerijgewassen en vaste planten van de volle grond en in containers buiten, mits maximaal 4 maal toegepast per groeiseizoen.

b. Plantgoedbehandeling

- ten behoeve van de teelt van bloembol- en bloemgewassen.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van 90% driftreducerende doppen.

Het is niet toegestaan dit middel toe te passen door middel van een met de handgetrokken of geduwde spuitboom (spuitfiets).

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAAFWIJZING

GEWASBEHANDELING

Bij gewasbehandelingen ter voorkoming van vuur in tulp en lolie mag maximaal 9 l middel per ha per seizoen worden toegepast. Verdere behandelingen ter voorkoming van vuur uitvoeren met een ander daarvoor toegelaten middel. Voeg Spirit als laatste toe aan de tank of het bad.

Tulp

Ter voorkoming van aantasting door vuur (*Botrytis cinerea* en *Botrytis tulipae*).

Vanaf opkomst tot ca 14 dagen voor de oogst regelmatig gewasbehandelingen uitvoeren. Afhankelijk van de ziektedruk en de weersomstandigheden de behandeling om de 8-12 dagen herhalen.

Dosering: 1,5 - 2 liter middel per ha. Afhankelijk van de infectiedruk, weersomstandigheden en ras. De hoge dosering kiezen als de omstandigheden voor de ontwikkeling van de ziekte gunstig zijn.

Lolie

Ter voorkoming van aantasting door vuur (*Botrytis cinerea* en *Botrytis elliptica*).

Vanaf de opkomst tot plm. 14 dagen voor de oogst regelmatig gewasbehandelingen uitvoeren. Afhankelijk van de ziektedruk en de weersomstandigheden de behandeling om de 6-12 dagen herhalen.

Dosering: 1,5 - 2 liter middel per ha. Afhankelijk van de infectiedruk, weersomstandigheden en ras. De hoge dosering kiezen als de omstandigheden voor de ontwikkeling van de ziekte gunstig zijn.

Opmerking: Daar waar geen ervaring is opgedaan in het gewas of ras, verdient het aanbeveling om door een proefbespuiting vast te stellen of het gewas of ras de behandeling verdraagt.

Lage boomkwekerijgewassen en vaste planten (tot 50 cm hoogte) in de vollegrond en de buiten-teelt van containers

Ter voorkoming van aantasting door bladplekken, veroorzaakt door *Phoma spp.* en *Septoria spp.*

De te behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. Afhankelijk van gewas, infectiedruk, ziekteontwikkeling en de weersomstandigheden de behandelingen regelmatig herhalen. Maximaal 4 toepassingen per groeiseizoen. Indien meer behandelingen tegen bladplekken nodig zijn, dient te worden overgegaan op een ander daarvoor toegelaten middel op basis van een werkzame stof met een ander werkingsmechanisme.

Dosering: 0,35 l (0,35 liter middel per 100 l water, maximaal 400 liter water per ha toepassen).

Opmerking: Daar waar geen ervaring is opgedaan in het gewas of ras, verdient het aanbeveling om door een proefbespuiting vast te stellen of het gewas of ras de behandeling verdraagt.

PLANTGOEDBEHANDELING

Tulp

Plantgoedbehandeling ter bestrijding van schimmelziekten (o.a. *Fusarium*).

Het plantgoed bij voorkeur kort voor het planten 15 minuten dompelen.

Dosering: 1,25% (1,25 liter middel per 100 liter water).

Lolie

Plantgoedbehandeling ter bestrijding van schimmelziekten (o.a. *Fusarium*).

De leverbare bollen na de oogst, voor het in bewaring brengen, maximaal 15 minuten dompelen. Het plantgoed bij voorkeur kort voor het planten 15 minuten dompelen.

Dosering: 1,25% (1,25 liter middel per 100 liter water).

Hyacint

Plantgoedbehandeling ter bestrijding van huidziekten (*Fusarium* en *Embellisia*).

Het plantgoed bij voorkeur kort voor het planten gedurende 15 minuten dompelen.

Dosering: 1,25% (1,25 liter middel per 100 liter water).

De wortelkrans moet ten tijde van de behandeling nog in rust zijn en het verdient aanbeveling de bollen direct na de behandeling te planten.

Gladiool

Ter bestrijding van *Fusarium*.

Het plantgoed gedurende 15 minuten dompelen.

Dosering: 1,25% (1,25 liter middel per 100 liter water).

Nerine

Ter bestrijding van bolrot (*Fusarium sacchari*).

Bij voorkeur kort voor het planten gedurende 15 minuten dompelen.

Dosering: 1,25% (1,25 liter middel per 100 liter water).

WAARSCHUWINGSZINNEN

Irriterend voor de ogen • Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid • Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken • Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Niet roken tijdens gebruik • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren • Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen • In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen • Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier, om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.



MAKHTESHIM
A G A N
BENELUX & NORDIC

Spirit[®] HOLLAND FYTO



TEGEN SCHIMMELS

werkzame stoffen: 450 g/l folpet & 100 g/l tebuconazool

formulering: suspensie concentraat (SC)

toelatingsnummer: 13168 N

SPIRIT

inhoud: **2 x 10 Le**

Batch nr: zie verpakking

STORL
VERPAKKING

Deze verpakking
is bedrijfsafval.



NEDERLAND



Schadelijk



Milieugevaarlijk

4784-MAR09-C

Toelatingshouder:
Makhteshim-Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK Leusden, Holland
www.mabeno.com

® geregistreerd handelsmerk van: Irvita Plant Protection N.V.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel:

- a. Gewasbehandeling
 - in de teelt van bloembolgewassen;
 - in de teelt van lage boomkwekerijgewassen en vaste planten in de volle grond en in containers buiten, mits maximaal 4 maal toegepast per groeiseizoen.
- b. Plantgoedbehandeling
 - ten behoeve van de teelt van bloembol- en bolbloemgewassen.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van 90% driftreducerende doppen.

Het is niet toegestaan dit middel toe te passen door middel van een met de handgetrokken of geduwde spuitboom (spuitfiets).

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

WAARSCHUWINGSZINNEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

WAARSCHUWINGSZINNEN

Irriterend voor de ogen • Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid • Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken • Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Niet roken tijdens gebruik • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren • Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen • In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen • Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

VORSTVRIJ BEWAREN

Voor gebruiksaanwijzing, toepassing en batchnr.: zie individuele verpakking.