

HOLLAND FYTO 


SCHUIMBLOCKER HF

TER VOORKOMING VAN SCHUIMVORMING

Een middel ter voorkoming van schuimvorming bij de bereiding van spuit- en dompelbadvloeistoffen

werkzame stof:
polydimethyltrisiloxane
siliconen mengsel
formulering: vloeibaar
gehalte: 50 g/l

3L batchnr.:
zie hals van can



SCHUIMBLOCKER HF

GEbruiksvoorschrift

Schuimblocker HF kan gebruikt worden om schuimvorming te voorkomen in de spuittank, het dompelbad of de douche-installatie. Ook kan Schuimblocker HF schuim laten verdwijnen dat is ontstaan bij het roeren. Schuimblocker HF het reduceert de tijd die nodig is om de spuittank te vullen en is eenvoudig in gebruik.

GEbruiksAanwijzing

De optimale dosering van Schuimblocker HF hangt af van de andere gewasbeschermingsmiddelen in de spuittank, het dompelbad of de douche-installatie. Ook de temperatuur en de watercondities spelen een rol. Hanteer als richtlijn eerst de laagste dosering van Schuimblocker HF en voeg dan naar noodzaak meer Schuimblocker HF toe.

DOSERING

- **Spuittank** - Start met 10 - 50 ml Schuimblocker HF / 1.000 l water en voeg daarna de benodigde middelen toe.
- **Dompelbad** - Start met 25 - 150 ml Schuimblocker HF / 1.000 l water en voeg daarna benodigde middelen toe.
- **Douche-installatie** - Start met 250 - 750 ml Schuimblocker HF / 1.000 l water en voeg

daarna benodigde middelen toe. Vervolgens vóór het opnieuw opstarten/bijvullen bestaand bad (indien nodig), 100 - 200 ml Schuimblocker HF / 1.000 l vloeistof toevoegen.

MENGING

Vul de tank of het bad half vol met water en schakel het roermechanisme in. Voeg dan de laagste hoeveelheid Schuimblocker HF toe en daarna de andere gewasbeschermingsmiddelen. Laat het roermechanisme continu aan staan. Voeg daarna de rest van de waterhoeveelheid toe. Als na dit afvullen er nog steeds schuim aanwezig is, voeg dan elke keer een beetje Schuimblocker HF toe totdat het schuim is verdwenen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

P280 - Draag beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET

DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

DISCLAIMER

Dit product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing, de gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen. De op dit etiket beschreven eigenschappen en toepassingen van dit product, zijn gebaseerd op opgedane ervaringen bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste bij aanmaak van dit etiket bekende inzichten.

Veel factoren buiten de invloed van Holland Fyto, zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering, de evt. toepassing in tankmix met andere producten, etc. kunnen de werking en effecten van het product op het gewas beïnvloeden. Daarom staat Holland Fyto niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en wijst zij alle aansprakelijkheid af voor enige schade voortvloeiend uit opslag, vervoer of gebruik van het product. Als er nog geen ervaring is opgedaan met het product in bijv. een bepaald gewas of ras, voor dan eerst een proefbespuiting uit, om bijvoorbeeld de verdraagzaamheid van het gewas of ras te testen.

Pas het product toe volgens goed landbouwkundig gebruik. Raadpleeg bij twijfel over een toepassing uw adviseur en/of leverancier. Verder zijn onze bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde Algemene Voorwaarden van kracht op al onze verkoopovereenkomsten, en worden op verzoek toegezonden.

HOLLAND FYTO 

kwaliteit beweegt ons!



Geproduceerd door Interagro (UK) Ltd voor:
Holland Fyto B.V. Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord, tel. +31 (0)527 63 15 00. www.hollandfyto.nl

HOLLAND FYTO 

SCHUIMBLOCKER HF

TER VOORKOMING VAN SCHUIMVORMING

Een middel ter voorkoming van schuimvorming bij de bereiding van spuit- en dompelbadvloeistoffen

werkzame stof:
polydimethyltrisiloxane
siliconen mengsel
formulering: vloeibaar
gehalte: 50 g/l

3L omdoos 4 x 3L
batchnr.: zie hals van can

